

A5s – Clinet+AP 模式： WDS

1. 找到 A5s 的 SSID 名稱
2. 點連線




開啟瀏覽器(網頁)，在網址(Http)的地方，輸入，192.168.2.1



1. 密碼： admin
2. 輸入完密碼，按登入




1. 選 Client+AP 模式： WDS
2. 確定後，按下一步




點「掃描來源基地台(AP)相關資訊」



1. 選擇您要 WDS 的機器
2. 確認選擇的 SSID、MAC 位址是否正確
3. 確認選擇的加密模式、WPA/WPA2 演算法是否正確
4. 輸入所選擇的機器的金鑰(密碼)
5. 確認無誤後，按下一步



1. SSID：Tenda_xxxxxx ←是您的無線網路名稱(wifi)，可以做更改，不能輸入中文。
2. 加密模式： WPA-PSK ；演算法：●AES
3. 金鑰(密碼)：_____ ←這裡是您的無線網路(WIFI)密碼，請輸入最少 8 個字元，請勿輸入中文。
4. 確定後，按下一步



直接按，完成



按完成後，此時，會重新啟動



重新啟動後會斷線，再重新找到無線網路名稱，連線，輸入安全性金鑰(無線網路密碼)



連線後，等待 5-10 秒即可。